

Хомуты

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47


эл.почта: wnd@nt-rt.ru || сайт: <https://walraven.nt-rt.ru>

BIS Bifix® 1301 Хомуты с вкладышем epdm нерж.

(M 05 05)

для труб из нержавеющей стали Ø 11 - 250 мм


M8 - M10



Свойства и преимущества

- двухвинтовой хомут
- с запатентованным безопасным быстрым замком
- материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный
- вкладыш устойчив к старению
- шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109

Арт. №	D (мм)	D (°)	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	F _{a,z} (Н)	Уп.мин
3117015	11 - 14	1/4	8	M8	58	33	20	20 x 1,25	900	50
3117018	15 - 19	3/8	10	M8	64	39	23	20 x 1,25	900	50
3117023	20 - 23	1/2	15	M8	67	42	24	20 x 1,25	900	50
3117029	25 - 28	3/4	20	M8	72	47	27	20 x 1,25	900	50
3117035	31 - 35	1	25	M8	80	55	31	20 x 1,25	900	50
3117043	40 - 43	1 1/4	32	M8	87	62	35	20 x 1,25	900	50
3117049	47 - 51	1 1/2	40	M8	96	71	39	20 x 1,25	900	50
3117056	52 - 56	-	-	M8	100	75	41	20 x 1,25	900	50
3117063	57 - 64	2	50	M8	108	83	45	20 x 1,25	900	50
3117067	64 - 67	-	-	M8	109	87	46	20 x 2,00	1 350	25
3117076	70 - 76	2 1/2	65	M8	118	96	51	20 x 2,00	1 350	25
3117091	86 - 91	3	80	M8	130	108	57	20 x 2,00	1 350	25
3117106	100 - 106	-	-	M8	154	132	69	20 x 2,00	1 350	25
3117116	108 - 116	4	100	M8	158	136	71	20 x 2,50	1 710	25
3127018	15 - 19	3/8	10	M10	62	38	23	20 x 1,25	900	50
3127023	20 - 23	1/2	15	M10	64	43	25	20 x 1,25	900	50
3127029	25 - 28	3/4	20	M10	70	47	27	20 x 1,25	900	50
3127035	31 - 35	1	25	M10	78	55	31	20 x 1,25	900	50
3127043	40 - 43	1 1/4	32	M10	85	63	35	20 x 1,25	900	50
3127049	47 - 51	1 1/2	40	M10	97	72	39	20 x 1,25	900	50
3127056	52 - 56	-	-	M10	97	75	41	20 x 1,25	900	50
3127063	57 - 64	2	50	M10	102	82	44	20 x 1,25	900	50
3127067	64 - 67	-	-	M10	109	89	48	20 x 2,00	1 350	25
3127076	70 - 76	2 1/2	65	M10	118	98	52	20 x 2,00	1 350	25
3127085	79 - 85	-	-	M10	124	104	55	20 x 2,00	1 350	25
3127091	86 - 91	3	80	M10	130	109	58	20 x 2,00	1 350	25
3127106	100 - 106	-	-	M10	154	135	72	20 x 2,00	1 350	25
3127116	108 - 116	4	100	M10	158	137	72	20 x 2,50	1 710	25
3127132	124 - 132	-	-	M10	170	149	78	20 x 2,50	1 710	25
3127141	133 - 141	5	125	M10	179	159	83	20 x 2,50	1 710	25
3127168	159 - 168	6	150	M10	233	195	101	25 x 2,50	1 710	15
3127219	210 - 219	8	200	M10	285	247	126	25 x 2,50	1 710	10
3127250	244 - 250	-	-	M10	317	279	142	25 x 2,50	1 710	10




BIS Bifix® 300 Хомуты нерж.

для труб из нержавеющей стали Ø 15 - 219 мм

M8 - M10

(M 10 05)



Свойства и преимущества

- двухвинтовой хомут
- с запатентованным безопасным быстрым замком


- материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2004-09

Арт. №	D (мм)	D (°)	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	F _{a,z} (Н)	RAL	Уп.мин
3017017	15 - 19	3/8	10	M8	56	31	19	20 x 1,25	1 000	-	50
3017022	20 - 22	1/2	15	M8	58	33	20	20 x 1,25	1 000	-	50
3017030	25 - 28	3/4	20	M8	64	39	23	20 x 1,25	1 000	-	50
3017034	31 - 35	1	25	M8	72	47	27	20 x 1,25	1 000	-	50
3017042	40 - 43	1 1/4	32	M8	80	54	31	20 x 1,25	1 000	-	50
3017051	47 - 51	1 1/2	40	M8	87	62	35	20 x 1,25	1 000	-	50
3017060	54 - 60	-	-	M8	96	71	39	20 x 1,25	1 000	-	50
3017076	72 - 76	-	-	M8	109	86	46	20 x 2,00	1 500	RAL ¹	25
3017089	85 - 89	3	80	M8	124	101	54	20 x 2,00	1 500	RAL ¹	25
3017118	110 - 118	4	100	M8	154	131	69	20 x 2,50	1 900	RAL ¹	25
3027068	62 - 68	-	-	M10	102	80	44	20 x 2,00	1 500	RAL ¹	50
3027076	72 - 76	-	-	M10	109	87	48	20 x 2,00	1 500	RAL ¹	25
3027085	79 - 85	-	-	M10	118	96	52	20 x 2,00	1 500	RAL ¹	25
3027089	85 - 89	3	80	M10	124	102	55	20 x 2,00	1 500	RAL ¹	25
3027105	100 - 105	-	-	M10	139	117	62	20 x 2,00	1 500	RAL ¹	25
3027111	106 - 111	-	-	M10	146	124	66	20 x 2,50	1 900	RAL ¹	25
3027118	110 - 118	4	100	M10	154	132	70	20 x 2,50	1 900	RAL ¹	25
3027127	122 - 127	-	-	M10	163	140	74	20 x 2,50	1 900	RAL ¹	25
3027134	129 - 134	-	-	M10	170	148	78	20 x 2,50	1 900	RAL ¹	25
3027144	139 - 144	5	125	M10	179	157	83	20 x 2,50	1 900	RAL ¹	25
3027155	150 - 155	-	-	M10	192	172	91	20 x 2,50	1 900	RAL ¹	25
3027162	157 - 162	-	-	M10	196	174	91	20 x 2,50	1 900	RAL ¹	25
3027169	164 - 169	6	150	M10	203	181	95	20 x 2,50	1 900	RAL ¹	25
3027200	193 - 200	-	-	M10	256	216	112	25 x 2,50	1 900	RAL ¹	15
3027219	212 - 219	8	200	M10	273	233	121	25 x 2,50	1 900	RAL ¹	15

RAL¹ = сертифицировано и проверено независимой организацией согласно RAL-GZ 655/B.
Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.




BIS Bifix® 415 Хомуты нерж.

для пластмассовых труб Ø 32 - 200 мм

M8


(M 15 05)



Свойства и преимущества

- двухвинтовой хомут
- с запатентованным безопасным быстрым замком
- подходит для фиксирующего (без дистанционных шайб) и скользящего монтажа (с дистанционными шайбами)
- направленная во внутрь профилиция предотвращает заедание и повреждение трубы
- материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)

Арт. №	D (мм)	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	F _{a,z} (Н)	Уп.мин
4157032	32	25	M8	71	53	32	20 x 1,5	1 310	25
4157040	40	32	M8	85	61	36	20 x 1,5	1 310	25
4157050	50	40	M8	96	63	40	20 x 1,5	1 310	25
4157070	70	-	M8	109	89	50	20 x 1,5	1 310	25
4157075	75	70	M8	114	94	54	20 x 1,5	1 310	25
4157080	80	-	M8	119	101	56	20 x 1,5	1 310	25
4157090	90	80	M8	129	109	61	20 x 1,5	1 310	25
4157100	100	-	M8	139	119	66	20 x 1,5	1 310	25
4157110	110	100	M8	149	129	71	20 x 1,5	1 310	25
4157125	125	125	M8	164	145	80	20 x 1,5	1 310	25
4157160	160	150	M8	208	180	96	20 x 1,5	1 310	25
4157200	200	200	M8	247	221	117	20 x 1,5	1 310	25





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wnd@nt-rt.ru || сайт: <https://walraven.nt-rt.ru>