

Винты-шурупы, шурупы, болты, шайбы, гайки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wnd@nt-rt.ru || сайт: <https://walraven.nt-rt.ru>

BIS Винты-шурупы

монтаж к стене или перекрытию


(K 40 05)



Свойства и преимущества

- шестигранник между винтом и шурупом для точной регулировки
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая

Арт. №	G	L	Lh (мм)	Lm1 (мм)	PØ (мм)	SW1 (мм)	Tx	Уп.мин	Уп.макс
6263606	M6	60 mm	35	25	8	-	-	100	1.000
6263609	M6	90 mm	30	30	8	5	-	100	1.000
6263612	M6	120 mm	30	30	8	5	-	100	1.000
6263615	M6	150 mm	30	45	8	5	-	100	1.000
6263805	M8	50 mm	35	15	10	6	25	100	1.000
6263806	M8	60 mm	30	20	10	6	25	100	1.000
6263808	M8	80 mm	35	35	10	6	25	100	1.000
6263810	M8	100 mm	50	40	10	6	25	100	1.000
6263812	M8	120 mm	50	40	10	6	25	100	500
6263815	M8	150 mm	50	50	10	6	25	50	500
6263816	M8	160 mm	60	40	10	6	25	50	250
6263818	M8	180 mm	60	40	10	6	25	50	250
6263820	M8	200 mm	50	50	10	6	25	50	250
6283006	M10	60 mm	35	15	12	8	25	50	500
6283008	M10	80 mm	35	35	12	8	25	50	500
6283010	M10	100 mm	50	40	12	8	25	50	500
6283011	M10	110 mm	50	40	12	8	25	50	500
6283012	M10	120 mm	50	40	12	8	25	50	500
6283014	M10	140 mm	50	40	12	8	25	50	500
6283018	M10	180 mm	55	60	12	8	25	50	250
6283020	M10	200 mm	55	40	12	8	25	50	250
6283210	M12	100 mm	45	25	12	10	-	50	-
6283212	M12	120 mm	60	35	12	10	-	50	250
6283214	M12	140 mm	60	35	12	10	-	50	-




62 6 3 008

BIS Петлевые гайки

для монтажа подвесок


(K 45 05)



Свойства и преимущества

- литые для больших нагрузок
- оцинковка: электролитическая
- материал: сталь

Арт. №	G	L	b x s (мм)	d1 (мм)	F _{a,z} (Н)	Уп.мин	Уп.макс
6803008	M8	45 mm	13,5 x 3,5	Ø 8,5	2 580	100	500
6803010	M10	50 mm	17,0 x 4,0	Ø 10,5	3 540	100	500
6803012	M12	55 mm	20,5 x 5,5	Ø 10,5	7 750	100	500



BIS Болты шестигранные (BUP1000)


(K 45 19)



Свойства и преимущества

- материал: сталь
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	Тип	G	L	s (мм)	Lm1 (мм)	SW1 (мм)	Уп.мин
61480830	ISO 4017	M8	35,3 mm	5,3	30	13	200
61480860	ISO 4017	M8	65,3 mm	5,3	60	13	50
61480880	ISO 4017	M8	85,3 mm	5,3	80	13	50
61481025	ISO 4017	M10	31,4 mm	6,4	25	17	200
61481030	ISO 4017	M10	36,4 mm	6,4	30	17	200
61481060	ISO 4017	M10	66,4 mm	6,4	60	17	100
61481080	ISO 4017	M10	86,4 mm	6,4	80	17	100
61481230	ISO 4017	M12	37,5 mm	7,5	30	19	100
61481260	ISO 4017	M12	67,5 mm	7,5	60	19	100
61481280	ISO 4017	M12	87,5 mm	7,5	80	19	100



BIS Болты шестигранные

(K 45 20)


614



Свойства и преимущества

- Арт. № 614 3 6XX: со шлицом
- оцинковка: электролитическая
- материал: сталь

Арт. №	Тип	G	L	s	Lm1	SW1	Уп.мин
				(мм)	(мм)	(мм)	
6143620	DIN 933	M6	24,0 mm	4,0	20	10	50
6143816	DIN 933	M8	21,3 mm	5,3	16	13	50
6143820	DIN 933	M8	25,3 mm	5,3	20	13	50
6143825	DIN 933	M8	30,3 mm	5,3	25	13	50
6143835	DIN 933	M8	40,3 mm	5,3	35	13	50
6143840	DIN 933	M8	45,0 mm	5,0	40	13	200
6143860	DIN 933	M8	65,3 mm	5,3	60	13	200
6143880	DIN 933	M8	85,3 mm	5,3	80	13	200
6143920	DIN 933	M10	26,4 mm	6,4	20	17	100
6143925	DIN 933	M10	31,4 mm	6,4	25	17	100
6143930	DIN 933	M10	36,4 mm	6,4	30	17	100
6143935	DIN 933	M10	41,1 mm	6,4	35	17	100
6143950	DIN 933	M10	56,4 mm	6,4	50	17	100
6143990	DIN 933	M10	96,4 mm	6,4	90	17	100
6144030	DIN 933	M12	37,4 mm	7,4	30	19	100



BIS Шайбы (BUP1000)

(K 45 29)





Свойства и преимущества

- согласно EN-ISO 7089 (ранее DIN 125A)
- материал: сталь 1.0332
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei



Арт. №	Тип	B (мм)	s (мм)	d1 (мм)	Уп.мин
65381308	EN-ISO 7089	16	1,6	Ø 8,4	100
65381310	EN-ISO 7089	20	2,0	Ø 10,5	100
65381312	EN-ISO 7089	24	2,5	Ø 13,0	100
65381316	EN-ISO 7089	30	3,0	Ø 17,0	50
От Ø 10,5 испытаны на огнестойкость.					





Свойства и преимущества

■ согласно EN-ISO 7089 (ранее DIN 125A)


■ материал: сталь

■ оцинковка: электролитическая

■ испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei

Арт. №	Тип	B (мм)	s (мм)	d1 (мм)	Уп.мин	Уп.макс
6533006	EN-ISO 7089	12	1,6	Ø 6,4	100	2,500
6533008	EN-ISO 7089	16	1,6	Ø 8,4	100	2,500
6533010	EN-ISO 7089	20	2,0	Ø 10,5	100	2,500
6533012	EN-ISO 7089	24	2,5	Ø 13,0	100	2,500
6533016	EN-ISO 7089	30	3,0	Ø 17,0	50	2,500

От Ø 10,5 испытаны на огнестойкость.



BIS Гайки шестигранные (BUP1000)

(K 45 34)




Свойства и преимущества

- материал: сталь
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei



Арт. №	Тип	G	H (мм)	SW1 (мм)	Уп.мин	Уп.макс
61281008	DIN 934	M8	6,8	13	100	1.500
61281010	DIN 934	M10	8,4	17	100	2.000
61281012	DIN 934	M12	10,8	19	100	1.200
61281016	ISO 4032	M16	14,8	24	100	-
От M10 испытаны на огнестойкость.						



BIS Гайки шестигранные

(K 45 35)




Свойства и преимущества

- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei



Арт. №	Тип	G	H (мм)	SW1 (мм)	Уп.мин	Уп.макс
6123006	ISO 4032	M6	5,2	10	100	7.000
6123008	ISO 4032	M8	6,8	13	100	1.500
6123010	ISO 4032	M10	8,4	17	100	2.000
6123012	ISO 4032	M12	10,8	19	100	1.200
6123016	ISO 4032	M16	14,8	24	100	-

От M10 испытаны на огнестойкость.



BIS Шурупы с шестигранником

(K 45 60)


986



Свойства и преимущества

- согласно DIN 571
- материал: сталь
- Арт. № 618 3 XXX: шестигранник со шлицом
- оцинковка: электролитическая
- Арт. № 619 3 XXX: без шлица

Арт. №	Тип	G	L	s	Lh	PØ	SW1	Уп.мин
6183805	986	H8	50 mm	6,5	30	10	13	100
6183806	986	H8	60 mm	6,5	35	10	13	100
6183807	986	H8	70 mm	6,5	40	10	13	100
6183808	986	H8	80 mm	6,5	50	10	13	100
6183809	986	H8	90 mm	6,5	55	10	13	100
6183810	986	H8	100 mm	6,5	60	10	13	100
6183812	986	H8	120 mm	6,5	75	10	13	100
6193006	986	H10	60 mm	7,0	35	12	17	100
6193008	986	H10	80 mm	7,0	50	12	17	50
6193010	986	H10	100 mm	7,0	60	12	17	50





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wnd@nt-rt.ru || сайт: <https://walraven.nt-rt.ru>