

Шпильки резьбовые, соединительные муфты, переходники

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88


Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47


эл.почта: wnd@nt-rt.ru || сайт: <https://walraven.nt-rt.ru>

BIS Шпильки / BIS Трубы резьбовые

Максимально допустимая нагрузка при горизонтальном монтаже



BIS Шпильки резьбовые



BIS Трубы резьбовые

	BIS Шпильки резьбовые							BIS Резьбовые трубы		
Ø	M8	M10	M12	M16	M20	M22	M24	1/2"	3/4"	1"
L (мм)										
20	210	422	744	1.936	3.785	5.295	6.542	3.057	5.377	10.693
30	140	281	496	1.291	2.523	3.530	4.361	2.038	3.584	7.128
40	105	211	372	968	1.892	2.647	3.271	1.528	2.688	5.346
50	84	169	297	774	1.514	2.118	2.617	1.223	2.151	4.277
60	70	141	248	645	1.262	1.765	2.181	1.019	1.792	3.564
70	60	120	212	553	1.081	1.513	1.869	873	1.536	3.055
80	50	105	186	484	946	1.324	1.636	764	1.344	2.673
90	40	94	165	430	841	1.177	1.454	679	1.195	2.376
100	32	81	149	387	757	1.059	1.308	611	1.075	2.138
125	21	52	111	310	606	847	1.047	489	860	1.711
150	14	36	77	258	505	706	872	408	717	1.426
175	10	27	57	203	433	605	748	349	614	1.222
200	-	20	43	155	378	529	654	305	538	1.069
225	-	16	34	123	300	469	582	272	478	950
250	-	13	28	99	243	380	504	239	430	855
275	-	11	23	82	201	314	416	198	391	778
300	-	-	19	69	169	264	350	166	358	713
325	-	-	16	59	144	225	298	141	322	658
350	-	-	14	51	124	194	257	122	278	611
375	-	-	12	44	108	169	224	106	242	570
400	-	-	11	39	95	148	197	93	213	531
450	-	-	-	31	75	117	156	74	168	420
500	-	-	-	25	61	95	126	60	136	340

Максимально допустимая нагрузка в Н (Ньютон).
Допустимая сила сгибания $f = (1/150) \times L$
Допустимое напряжение при изгибе: $\sigma = 160 \text{ N/мм}^2$

В случае сомнений или при особых обстоятельствах наш технический отдел выполнит необходимые вычисления.

BIS Шпильки резьбовые (BUR1000)

(K 55 08)

монтаж на профиле, подпятниках и т.д.




Свойства и преимущества

- согласно DIN 976-1
- материал: сталь, класс прочности 4.8
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227



Арт. №	Тип	Резьба (М)	L	Уп-ка
63081008	DIN 976-1	M8	1 m	50
63082008	DIN 976-1	M8	2 m	25
63081010	DIN 976-1	M10	1 m	25
63082010	DIN 976-1	M10	2 m	20
63081012	DIN 976-1	M12	1 m	20
63082012	DIN 976-1	M12	2 m	15
63081016	DIN 976-1	M16	1 m	20
63082016	DIN 976-1	M16	2 m	10
От M10 испытаны на огнестойкость.				



BIS Шпильки резьбовые

монтаж на профиле, подпятниках и т.д.


(K 55 10)



Свойства и преимущества

- согласно DIN 976-1
- материал: сталь, класс прочности 4.8
- оцинковка: электролитическая


Арт. №	Тип	Резьба (М)	L	Уп-ка
6303006	DIN 976-1	M6	1 m	100
6303206	DIN 976-1	M6	2 m	50
6303008	DIN 976-1	M8	1 m	50
6303208	DIN 976-1	M8	2 m	25
6303308	DIN 976-1	M8	3 m	25
6303010	DIN 976-1	M10	1 m	25
6303210	DIN 976-1	M10	2 m	20
6303310	DIN 976-1	M10	3 m	20
6303012	DIN 976-1	M12	1 m	20
6303212	DIN 976-1	M12	2 m	15
6303312	DIN 976-1	M12	3 m	15
6303014	DIN 976-1	M14	1 m	10
6303016	DIN 976-1	M16	1 m	10
6303216	DIN 976-1	M16	2 m	10
6303316	DIN 976-1	M16	3 m	1
6303020	DIN 976-1	M20	1 m	5
6303024	DIN 976-1	M24	1 m	5



BIS Соединительные муфты (BUP1000)

соединение резьбовых элементов


(K 55 28)



Свойства и преимущества

- для соединения 2-х резьбовых элементов
- материал: сталь
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227


Арт. №	G	L	SW1 (мм)	F _{a,z} (Н)	Уп.мин	Уп.макс
6458830	M8	30 mm	11	18 100	100	1.000
6458940	M10	40 mm	13	20 400	50	500
6458240	M12	40 mm	17	23 000	25	250



BIS Соединительные муфты

соединение резьбовых элементов


(K 55 30)



Свойства и преимущества

- для соединения 2-х резьбовых элементов
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая

Арт. №	G	L	SW1	F _{a,z}	Уп.мин	Уп.макс
6453830	M8	30 mm	11	18 100	100	1.000
6453930	M10	30 mm	13	20 900	50	500
6453940	M10	40 mm	13	20 400	50	1.000
6453240	M12	40 mm	17	23 000	50	500
6453016	M16	48 mm	24	30 300	200	-



BIS Переходники

создание резьбового соединения

(K 55 35)



6473XXX



6473521
6484321






Свойства и преимущества

- для увеличения или уменьшения соединительной резьбы хомутов и т.д.
- материал: сталь

- оцинковка: электролитическая
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei

Арт. №	H (мм)	h (мм)	G1	G2	Lm1 (мм)	Lm2 (мм)	SW1 (мм)	Уп.мин	Уп.макс
6473008	19	12	M8	M6	7,0	5 5	13	100	1.000
6473206	20	12	M6	M8	7,0	6,0	13	100	2.000
6473210	23	15	M10	M8	9,0	6,0	13	100	2.000
6473212	23	15	M12	M8	8,0	6,0	17	50	-
6473221	30	22	G1/2	M8	13,0	8,0	27	50	250
6473306	21	13	M6	M10	7,0	6,0	13	100	-
6473308	21	13	M8	M10	7,0	6,0	13	100	2.000
6473312	25	15	M12	M10	8,0	8,0	17	50	500
6473316	32	22	M16	M10	13,0	8,0	24	50	-
6473321	31	21	G1/2	M10	12,0	8,0	27	25	250
6473408	23	13	M8	M12	7,0	7,5	13	50	1.000
6473410	23	13	M10	M12	8,0	7,5	13	50	1.000
6473416	32	22	M16	M12	11,0	8,0	24	50	-
6473510	32	18	M10	M16	9,0	11,0	19	50	-
6473512	32	18	M12	M16	10,0	11,0	19	50	-
6473421	26	11	M10	G1/2	9,0	13,0	27	25	250
6473521	15	-	M16	G1/2	15,0	-	-	50	250
6473621	25	15	G3/4	G1/2	12,0	7,0	-	50	700
6473721	32	20	G1	G1/2	17,0	9,0	-	10	100

От M10 испытаны на огнестойкость.



647 3 521 /
648 4 321



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wnd@nt-rt.ru || сайт: <https://walraven.nt-rt.ru>